

一、Google Apps 服務申請說明：

01.透過申請的網域名稱作驗證取的 Google Apps 服務。

Google 應用服務 適用於 .net 的 - 標準版

收件匣 說明 登出

控制主頁 使用者帳戶 網域設定 進階工具 服務設定

若要啟用「Google 應用服務」的服務，您必須驗證您擁有自己的網域：[.net](#)。 [驗證網域擁有權](#) [開始使用指南](#)

.net

管理帳戶資訊 網域名稱

1位使用者 [建立新的使用者](#)
您可以為此網域建立多達 100 個使用者帳戶。

服務設定 [新增其他服務](#)

- 起始網頁** - 未啟用
讓使用者從單一位置使用 [xinxr.site50.net](#) 服務。
[啟用起始網頁](#)
- 電子郵件** - 未啟用
6 GB 的儲存空間，以及可協助您的使用者快速找到資訊的搜尋工具。
[啟用電子郵件](#)
- 交談** - 未啟用
全球的使用者可以隨時、隨地免費致電或傳送即時訊息給他們的聯絡人。
[啟用交談](#)
- 日曆** - 未啟用
使用者可以管理其排程，並與其他人分享活動與日曆。
[啟用日曆](#)
- 文件** - 未啟用
可輕鬆共用文件的線上文字處理和試算表程式。
[啟用文件](#)
- 網站** - 未啟用
使用者可以快速建立和發佈協同作業網站。
[啟用網站](#)

Salesforce.com - 管理客戶並運用「Google 應用服務」和 Salesforce CRM 來提高銷售額。 [瞭解更多資訊](#) [取得免費試用](#)

02. Google Apps 驗證網域的方式主要分成上載 HTML 檔及變更使用者的 CNAME 紀錄這兩種。在這邊使用上載 HTML 檔來做驗證，主要原因就是驗證上較為方便。〈上載 HTML 檔就是上傳一個由 Google Apps 指定名稱及內容的 HTML 檔〉

Google 應用服務 適用於 .net 的 - 標準版

收件匣 說明 登出

控制主頁 使用者帳戶 網域設定 進階工具 服務設定

請驗證您擁有 **.net**

若要開始使用「Google 應用服務」，您需要驗證網域擁有權。您可於稍後視需要進行驗證。 [瞭解更多資訊](#)

驗證您的網域擁有權

我們提供了兩種驗證方式。您可使用我們指定的名稱上載 HTML 檔案，也可以使用我們指定的值變更網域的 CNAME 記錄。請在下方選擇您偏好的方式。

選擇驗證方式...
選擇驗證方式...
上載 HTML 檔
變更您的 CNAME 記錄

服務條款 隱私權政策 建議其項功能 · Google 首頁
©2008 Google Inc.

03.當選擇上載 HTML 檔選項後，Google Apps 會給你 HTML 檔的名稱及內容，之後再將此 HTML 檔上傳至自己的網路空間後，按下驗證按鈕，Google Apps 就會開始驗證網域了。



04.自動跳回 Google Apps 的管理頁面，此時 Google Apps 會告知驗證網域可能需要 48 小時才會完成，不過經過測試，如果上一步驟的 HTML 檔沒有問題，大概 10 分鐘 Google Apps 就會將網域驗證完成了。



05.當網域驗證完成之後，除了電子郵件外的服務都會從未啟用變成**運作中**，表示這些服務已經可以開始使用了。



06.完成網域驗證後，直接按下電子郵件服務下面的啟用電子郵件。



07. Google Apps 會顯示一些說明告知使用者這項服務的目的及一些警告事項。

Google 應用服務 適用於 .net 的 - 管理

收件匣 日曆 說明 退出

搜尋帳戶 搜尋說明中心

控制主頁 使用者帳戶 網域設定 進階工具 服務設定

返回 電子郵件設定

設定電子郵件傳送

變更郵件交換 (MX) 記錄
郵件交換 (MX) 記錄可控制您網域收到電子郵件的傳送方式。您必須先將這些 MX 記錄導向至我們的伺服器，Google 才能夠代管您的電子郵件。

如果您的網域已有電子郵件地址，在變更 MX 記錄時請小心。 為避免電子郵件服務中斷，請確定先建立與控制台相同的使用者帳戶組，再變更 MX 記錄。
[瞭解更多資訊](#)

如果您尚未準備好變更您的 MX 記錄， 請使用當您建立使用者帳戶時，指派給帳戶的暫時電子郵件地址 (<使用者名稱>@nettest-google-a.com)。一旦您變更 MX 記錄，便會停用暫時電子郵件地址。在使用「Google 應用服務」前，您也必須先[驗證網域擁有權](#)。

顯示給 的指示

- 使用與您網域關聯的使用者名稱和密碼，登入您的網域代管服務公司之網站。
- 瀏覽至 **MX 記錄維護網頁**。MX 記錄是特別的 DNS (Domain Name Service) 記錄，經常位於名為「DNS Management」、「Mail Server Configuration」或「Name Server Management」的區段底下。您可能得開啟進階設定才能編輯這些 MX 記錄。
- 在輸入新 MX 記錄之前，**請刪除所有現存的 MX 記錄。**
- 為每一個 MX 記錄，依下表中的項目輸入資訊。

您可能不被允許完全按照下表輸入優先值，在這種情況下，只要確認伺服器地址是按照下表中的優先順序排列即可。(亦即，只要您讓地址保持在正確順序，[1, 3, 3, 5, 5, 5, 5] 這個優先順序排名應該和 [1, 5, 5, 10, 10, 10, 10] 作用相同。)

若您被要求指定您新增的每一個記錄類型，請輸入「MX」。

08. 選點中間的下拉式選單，選擇任何代管服務公司，點選我已完成這些步驟。

如果您的網域已有電子郵件地址，在變更 MX 記錄時請小心。 為避免電子郵件服務中斷，請確定先建立與控制台相同的使用者帳戶組，再變更 MX 記錄。
[進一步瞭解](#)

如果您目前不想變更 MX 記錄， 請使用臨時的電子郵件地址 (<username>@dynamided.com.test-google-a.com)，這是在建立使用者帳戶時，指派給帳戶的電子郵件地址。一旦變更 MX 記錄，臨時電子郵件地址就會停用。在使用「Google 應用服務」前，您也必須先[驗證網域擁有權](#)。

顯示給 的指示

- 使用與您的網域相關聯的使用者名稱和密碼，登入您的網域代管服務公司的網站。
- 瀏覽至 **MX 記錄維護網頁**。MX 記錄是特別的 DNS (Domain Name Service) 記錄，經常位於名為「DNS Management」、「Mail Server Configuration」或「Name Server Management」的區段底下。您可能得開啟進階設定才能編輯這些 MX 記錄。
- 在輸入新 MX 記錄之前，**請刪除所有現存的 MX 記錄。**
- 為每一個 MX 記錄，依下表中的項目輸入資訊。

您可能不被允許完全按照下表輸入優先值，在這種情況下，只要確認伺服器地址是按照下表中的優先順序排列即可。(亦即，只要您讓地址保持在正確順序，[1, 3, 3, 5, 5, 5, 5] 這個優先順序排名應該和 [1, 5, 5, 10, 10, 10, 10] 作用相同。)

若您收到要求，要您指定每一個新增記錄的類型，請輸入「MX」。

MX 記錄通常需要 DNS 記錄的特定格式，包含在完全合格的網域名稱後的尾隨點 (trailing dot, 「.」)，例如「server.example.com」。

將所有 TTL 值設定為允許的最大值。

MX 伺服器地址	優先順序
ASPMXL.GOOGLE.COM.	10
ALT1.ASPMXL.GOOGLE.COM.	20
ALT2.ASPMXL.GOOGLE.COM.	20
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.	30
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.	30
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.	30
ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.	30

- 變更 SPF 記錄以防止垃圾郵件 (選擇性)
您可以將 SPF 記錄定義為僅授權部分 IP 位址傳送您網域的電子郵件。這樣可以避免他人假冒您網域的地址寄發未經授權的垃圾郵件。

完成時，請按一下 **我已完成這些步驟**，讓 Google 檢查您的 MX 記錄。

09. Google Apps 跳回管理頁面，而這時電子郵件下方也會出現我們正在檢查使用者網域的 MX 紀錄，可能需要 48 小時才能完成。



The screenshot shows the Google Apps Admin console for a .net domain. The 'Email' service status is highlighted with a red box, displaying the message: '我們正在檢查您網域的 MX 紀錄，可能需要 48 個小時才能完成。' (We are checking the MX records for your domain, which may take 48 hours to complete.) Below this message is a link for '再次檢視指示' (Check instructions again). Other services shown include '起始網頁' (Partnerpage), '交談' (Talk), '文件' (Docs), '日曆' (Calendar), and '網站' (Sites).

10. 等到 DNS 更新完後，這時所有 Google Apps 服務就通通可以使用了。



The screenshot shows the Google Apps Admin console for a .net domain after DNS updates. The 'Email' service status is now '運作中' (Operational) with the URL 'http://mail.google.com/a/'. Other services shown include '起始網頁' (Partnerpage), '交談' (Talk), '文件' (Docs), '日曆' (Calendar), and '網站' (Sites).

二、Google Apps 驗證碼上傳：

用戶請於 hiH osting 目錄空間下新增一個 htm l檔案「googlehostedservice.htm l」，並把 google 驗證文字碼貼入此 htm l其中。



三、填寫 DNS 服務異動單：

回首頁 +886-0800-080-365 中華電信 | 好康活動 | 網站公告 | 會員中心

hiHosting 首頁 | 最新消息 | 產品規格 | 成功案例 | 優惠方案 | 客製設計 | 常見問題 | **應用程式下載** | 客戶登入



新創案
新創朋友看過來
讓 hiHosting 企業網路架站服務
跟您一起打拚

點選應用程式下載，下載 DNS 代管服務異動申請的表單(PD檔)。

回首頁 +886-0800-080-365 中華電信 | 好康活動 | 網站公告 | 會員中心

hiHosting 首頁 | 最新消息 | 產品規格 | 成功案例 | 優惠方案 | 客製設計 | 常見問題 | **應用程式下載** | 客戶登入

應用程式下載

檔案	大小	下載
hiHosting網站代管密碼查詢通知書	59KB	↓
DNS代管服務異動申請	56KB	↓
Google MX記錄說明文件	0.98MB	↓
Windows 環境客戶回函程式範例	2KB	↓
Linux 環境客戶回函程式範例	2KB	↓
AspSmartUpload 說明文件	12KB	↓
AspSmartUpload 範例程式	12KB	↓
AspUpload 範例程式	4KB	↓
JMail範例程式	1KB	↓
PHP MailTest範例程式	1KB	↓
ASP Imagemagick 縮圖範例程式	15KB	↓
SQLServer2012_SSMSE使用工具(32位元)	643 KB	↓
SQLServer2012_SSMSE使用工具(64位元)	659 MB	↓

著作權保護 | 隱私權保護 | 企業社會責任 | 兒童網路安全 | 刊登廣告 | 人才招聘 | 聯絡我們 | 最佳解析度建議1024x768 瀏覽器相容說明


請依照下圖依序填入 Google MX 記錄級 Cname 記錄，填寫完畢後傳真至 (02)8192-7147。

hiHosting DNS 代管服務紀錄異動申請表				
申請日期	年 月 日	申請書頁數	第 頁，共 頁	
用戶號碼	HN-□□□□□□□□	用戶名稱		
申請人		聯絡電話		
身分證字號		行動電話		
E-mail		傳真號碼		
Domain				
hiHosting DNS 異動內容				
紀錄類別	紀錄(rr_data):TTL(optional)		既定動作	
以下為填寫範例：				
<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> MX/A <input checked="" type="checkbox"/> CNAME	www.my.com.tw:172.1.1.1 my.com.tw:172.1.1.2:mail.my.com.tw:10 web.my.com.tw:www.my.com.tw		<input checked="" type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> MX/A <input type="checkbox"/> CNAME			<input type="checkbox"/> 增 <input type="checkbox"/> 異 <input type="checkbox"/> 刪	
機房主管	建檔處理人員	檢閱處理人員	申請人簽記	用戶公司大小章
<input type="checkbox"/> Double Check <input type="checkbox"/> 文件歸檔	<input type="checkbox"/> 系統建檔完成 <input type="checkbox"/> 機房房主管審查	<input type="checkbox"/> 不合格表呈 <input type="checkbox"/> 建檔人員處理	簽名	公司大小章
簽名	簽名	簽名		
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

註：1. 申請方式：HiHosting 傳真專線：(02)8192-7147。
 2. 本服務僅供客戶備用之 DNS 代管服務紀錄異動申請，且必須有用戶公司大小章使用，為維護用戶權益，用戶改動與申請書不符者恕不予以辦理。
 3. 用戶更動 DNS 資料第一優先作業，所繳資料請先通知 HiHosting 小組。
 4. 請勿隨意更改本表格式，否則不予受理。

四、驗證 DNS 設定：

於 DNS 設定完成後約 24 小時左右生效，測試 M X 設定是否正確。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\z20460>nslookup -q=mx 您申請的域名例：abc.com.tw
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.100.1: Timed out
Server: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1

Non-authoritative answer:
dynamixed.com    MX preference = 5, mail exchanger = alt1.aspmx.l.google.com
dynamixed.com    MX preference = 5, mail exchanger = alt2.aspmx.l.google.com
dynamixed.com    MX preference = 10, mail exchanger = aspmx2.googlemail.com
dynamixed.com    MX preference = 10, mail exchanger = aspmx3.googlemail.com
dynamixed.com    MX preference = 10, mail exchanger = aspmx4.googlemail.com
dynamixed.com    MX preference = 10, mail exchanger = aspmx5.googlemail.com
dynamixed.com    MX preference = 1, mail exchanger = aspmx.l.google.com

dynamixed.com    nameserver = ns1.hinetidc.net
dynamixed.com    nameserver = ns2.hinetidc.net
dynamixed.com    nameserver = ns.hinetidc.net
aspmx.l.google.com    internet address = 209.85.222.56
alt1.aspmx.l.google.com    internet address = 209.85.217.3
alt2.aspmx.l.google.com    internet address = 74.125.67.27
aspmx2.googlemail.com    internet address = 209.85.135.27
aspmx3.googlemail.com    internet address = 72.14.213.27
aspmx4.googlemail.com    internet address = 209.85.229.27
aspmx5.googlemail.com    internet address = 74.125.157.27
ns.hinetidc.net    internet address = 210.59.224.123
ns1.hinetidc.net    internet address = 203.66.219.2
ns2.hinetidc.net    internet address = 210.59.231.120

C:\Documents and Settings\z20460>
```

如圖顯示即為設定 Google Apps M X 記錄完成。